

MEMÒRIA SOBRE LA PRIMERA ETAPA DE  
PROSPECCIÓ ETNOBOTÀNICA PER L'HORT  
DEMOSTRATIU DE VARIETATS LOCALS A GERRI  
DE LA SAL

Ester Casas Griera

8 de març de 2006

## INDEX

1. Zona prospectada	1
2. Varietats recollides,	2
3. Valoració de les varietats recollides i proposta de cultiu	4
4. Pobles i cases pendents d'anar a buscar llavor	6
5. Altra informació	7

Referent a varietats d'arbres fruiters

Referent a herbes remeieres i flors

Referent a varietats o espècies cultivades

Dites

Receptes

## ANNEXES

Taula Excel amb la informació etnobotànica de les varietats recollides

Taula Excel amb contactes i varietats pendents d'anar a recollir

Els objectius específics en aquesta primera etapa han estat recollir material genètic i el coneixement que hi va associat i conèixer quines són aquelles varietats més interessants a promoure amb més èmfasi.

## 1. ZONA PROSPECTADA

S'ha recollit llavors de Araós (casa de Millet), Àreu (casa Besolí), Caregue (casa Jaumet), Casibró (casa Arnau), Estaís (casa Poblador), Esterri d'Àneu (casa Rosendu, casa Carmeta, casa Nadal, casa Martinez), Gerri de la Sal (casa Gassa), La Bastida (casa Campa), Sort (borda de Botja), Pujol (casa Vilanova), Seurí (casa Font, casa Llacai), Sorpe (casa Armengol, casa Cairilla, casa Mainet) i Son (casa Moreu). Són un total de 14 pobles i 19 cases.



Horts Esterri d'Àneu afectats per la construcció urbanística



Maria Mora, Esterri d'Àneu



Dolors de la Borda d'en Botja

## 2. VARIETATS RECOLLIDES

All (vermell i blanc), api (verd, mureno i sense nom), carbassa (cabell d'àngel, pasteque, rabequet, rabequet xica, de concurs, groga, verda), carbassó (sense nom i de córrer), ceba dolça, clavellines vermelles, col (comú, de ruc), enciam (negre, verd, mureno, verd llarg o carxofet), escarola (doble de verano, semblant cabell d'àngel), fava, fesol o mongeta (perona, afartapobres, mantega, mata baixa, tavella, quarantens, redó, emparrador, de mongeta, varis sense nom, negre, marronet, del cuc, del tros, tavella redona, baixa de l'hort, vells, roní, procedent del pont de montanyana, roi, avellaneta, de França), pèsol (nanu o gran), remolatxa (comú farratgera), tomàquet (de molt bona mena, de tot l'any, de guardar, palosanto, popa de vaca, normal, llargueta, rodona, rosa).



Pots de llavors

Rosario de Caregue




Parcel·les davant del poble

Caregue



Maria, La Bastida

Carbassa de Cabell d'àngel



Veure document EXCEL on hi ha detallada tota la informació recollida durant l'etapa de prospecció (poble, casa, informador, espècie, varietat, altres noms varietat, data sembra, data transplant, data recol·lecció, maneig agronòmic i debilitats i resistències, maneig per guardar llavor, informació gastronòmica.

La informació trobada és tant sols un inici que caldrà complementar-se amb el treball que es realitzarà a Gerri de la Sal, de caracterització agronòmica i organolèptica per valorar la viabilitat d'aquestes varietats.

### 3. VALORACIÓ DE LES VARIETATS RECOLLIDES I PROPOSTA DE CULTIU

A priori es consideren molt interessants i s'han identificat com a varietats de la zona prospectada:

- api morenu, verd i sense nom, ja que totes les mostres recollides sembla que aguantin molt bé les gelades i siguin molt aromàtics i carnosos
- carbassa de rabequet, groga, verda i cabell d'àngel
- col comú i de ruc
- enciam negre i verd llarg o carxofet
- escarola que recorda a la de cabell d'àngel, si n'hagués d'escollir una sembraria la de la Borda d'en Botja, perquè aguanta gelades i fa unes peces d'una bona mida.



Vistes d'hortos d'Araós



Diferents varietats de fesol d'emparrar.  
Pepita, Casa Besolí, Àreu

- fesol mantega, quarantens, afartapobres, redó o avellaneta (crec que es refereix a la mateixa varietat), del cuc o marronet, roi i roní. Hi ha altres fesols que la informadora no els identificava amb cap nom concret però semblen molt interessants (emparradors de Casa Besolí de Àreu)
- remolatxa farratgera

- tomàquet rosa, popa de vaca o llarguet (crec que es refereix a la mateixa varietat), de guardar, rodona

En total són 8 espècies diferents i un total de 25 varietats diferents. D'aquestes 8 espècies, quatre són al·lògames (api, carbassa col i remolatxa), fet que dificulta la multiplicació de llavor de diferents varietats en la mateixa finca.



Viver de Gerri de la Sal

Com a mínim es suggereix de sembrar 12 individus per varietat si vol que sigui representatiu, i de les espècies al·lògames és recomanable guardar llavor de 30 individus diferents.

#### **4. POBLES I CASES PENDENTS D'ANAR A BUSCAR LLAVOR**

Han quedat fets tota una sèrie de contactes realitzats: cases on s'hi pot trobar material interessant o bé persones que han confirmat la localització de material interessant a diferents cases de la seva zona.

S'adjunta taula Excel, on hi ha la relació d'aquests contactes pendents d'anar a realitzar la prospecció etnobotànica, i també hi indica la època per realitzar la prospecció.

Molts d'aquests contactes han quedat pendents fer falta de temps, i per la sorpresa de trobar més contactes dels esperats. Tots ells amb informació, coneixement i llavors de cultius hortícoles de varietats locals, tradicionals o pageses.

Però d'altres vegades no s'ha pogut realitzar la prospecció d'alguns dels contactes pendents, degut a l'època en que s'ha fet la prospecció (3a setmana de febrer).

Durant aquesta època hi ha limitacions a nivell agronòmic per recollir material fitogenètic. I d'altra banda, la gent gran de les zones més rurals del Pallars passa els hiverns a la ciutat i pugen cap a la primavera per començar l'hort, fins la tardor .



## **5. ALTRA INFORMACIÓ**

### **Referent a varietats d'arbres fruiters**

Poma molt resistent al fred, el fruit ha aguantat fins al febrer al camp i és molt bona (Sorpe, casa Armengol)

Pera de Cardós, per la carn però ho cou per separat sinó agafa gust (Teresa fàbregues de casa Millet d'Araós)

### **Referent a herbes remeieres i flors**

Flor cor de maria, pengen cors roses i una cosa blanca, floreix al maig, li donaran al Lluís (guarda); Polònies, flor vermella molt Grossa es multiplica per rizomes; Lliris blancs, els pètals serveixen per cicatritzar, els guarda en alcohol o anís (Sorpe, casa Armengol)

Per trasplantar geranis o flors, Al solquet uns quants grans de blat o ordi per ajudar a arrelar (Teresa fàbregues de casa Millet d'Araós).

Marduix, bull amb l'oli unes fulles i quan es refreda amb un cotó calma el mal d'orella amb escalfor, diu que la llet de mare també calma el dolor; brot d'esbarzer per les llagues de la boca o talls a la boca, bull aigua i gàrgares; roser dels ulls, té moltes punxes, va bé per infeccions als ulls, mussols (Casa Besolí Pepita Fonte, Àreu).

Flor de pi, recollir primavera quan està ple de pol·len és molt bo per l'encostipat

vesc, tipus hedra, paràsit del pi amb boles blanques (per Nadal es posa), boletes aquestes també son molt bones per l'encostipat (Casa Gassa, Gerri de la Sal).

### **Referent a varietats o espècies cultivades**

Si plantes la mongeta per l'Ascensió surten frares (tija sola, sense fulles), per sec per St. Isaac, per tendre una mica abans (Rosa Caterina, Casa Rosendu Esterri d'Àneu).

Tomàquet de carrell, és el de penjar (Rosa m<sup>a</sup> Riu de Sorpe, casa Cairilla).

Julivert porta mala sort de sembrar a les cases; Chalotes en tenien provinents de França però els han deixat perdre (Sorpe, casa Armengol).

Pel pugó ella té camamilla i quan veu que s'hi comença a posar a la camamilla, arrenca les mates afectades i les crema (Casa Besolí Pepita Fonte, Àreu).

Lluna vella és més bo sembrar i collir ; lluna cluca, bo per sembrar remolatxa; lluna vella per regirar fem (Maria Isanta, casa Campa de La Bastida, i Dolors de la Borda de Botja).

### **Dites**

Per Sant Isaac de cada sarpadet un sac , referent sembra mongeta (Maria d'Esterri d'Àneu).

St. Sotero, fesolero, el 22 d'abril; tomata i fesol, vol sol i aigua a la vena (Casa Font de Seurí).

Carbassa me'n han dat; L'he pres alegrament; Val més prendre carbassa;

Que tractar amb mala gent (Malena d'Esterrí d'Àneu)

Les persones es troben, les muntanyes no (Casa Besolí Pepita Fonte, Àreu)

## **Receptes**

### TUPÍ o formatge llenguat

2 cullerades d'herba col en mig got d'aigua una nit en remull

Llet calenta a 35°C (de vaca en cal més quantitat que d'ovella o cabra perquè no és tant greixosa)

Tirar el mig got de l'aigua colada d'herba col

2h tapat en un drap, i quan ja s'ha quallat ho remeno amb batedora d'ous

10 minuts en repòs

Tiro xerigot sobrant i vaig apartant el quallat de l'aigua, esmicolant i apretant perquè surti al màxim tota l'aigua

Poso el quallat en un pot sense tapar! Al cap de 8 dies remeno i vaig remenant seguit durant 8 o 9 dies

Després s'hi tira conyac, que no s'hi troba tant el gust (anís o orujo també hi ha gent que n'hi tira),

Deixa reposar un any amb un drap a sobre (a les tupines)

### ANOUS Rapinyades,

Mullar nous trencades, escorregudes dins l'olla d'acer inoxidable i s'hi tira sucre fins que comença a virar de color (1 nous, ½ sucre)

(Maria Isanta, casa Campa de La Bastida, i Dolors de la Borda de Botja)

poble	casa	informador	espècie	varietat	altres noms varietat	data sembra	transplant	recol·lecció	altres	debilitats i resist	per guardar llavor	info gastronòmica
esterri d'àneu	casa carmeta	carmeta	col	comuna	o dels porcs	lluna vella st josep es comença a preparar planter	maig	brotons a mida que es va collint fins febrer març	0,5 metres d'alçada	s'hi posa pugó, aguanta gelades, quan comença a veure que s'hi posa el cuc al matí amb la rosada hi escampa cendra per sobre		confitat, escalda i en 2 parts d'aigua salada i 1 part de vinagre, o bé 1 part vinagre i 2 de vi. Amb fesols i patata cal bullir per separat sinó tot agafa gust de col i dp passar per la paella amb l'oli que hi hem posat un grà d'all o sola passada per la paella, té un gust i consistència més forta.
esterri d'àneu	casa nadal	maria mora	mongeta	del redó		lluna nova de juny, fa més tavella i menys fulla, o bé no grana tant			mata baixa, per sec, carreguen molt i per destavellar cap problema, prové d'Alós	una mica de pugó		
esterri d'àneu	casa nadal	maria mora	tomàquet	popa de vaca		lluna vella st josep es comença a preparar planter	maig	agost o setembre	mata sembla que estigui malalta, sempre pansida. Fruit allargat molt plè i dolç	rendiment molt alt, carrega molt	els primers que maduren, ho guarda sobre paper de diari per fer el planter colga de terra el paper i ja té el semillero preparat	el millor per fer conserva
sorpe	casa armengol	?	col	comuna		lluna vella st josep	maig					ull per verdura i fulles pel bestiar
sorpe	casa mainet	remei	mongeta	avellaneta		juny			produeix molt, mata baixa, per sec			s'ha de coure poc a poc, pell fina
sorpe	casa mainet	remei	fesol	quarantens		juny						
sorpe	casa mainet	remei	mongeta	de frança		juny			mata alta, entra en producció molt ràpid			molt fina però collir sovint sinó s'endureix desseguida
esterri d'àneu	casa martinez		tomàquet	normal					rodó i vermell			

poble	casa	informador	espècie	varietat	altres noms varietat	data sembra	transplantant	recol·lecció	altres	debilitats i resist	per guardar llavor	info gastronòmica
pujol	casa vilanova	maria fierro pallicer	fesol	del cuc					mata baixa, tendre, estreta			
pujol	casa vilanova	maria fierro pallicer	mongeta	molt vells	foscós					no sap si germinaran		
pujol	casa vilanova	maria fierro pallicer	mongeta	vells						no sap si germinaran		
pujol	casa vilanova	maria fierro pallicer	mongeta	roni					mata baixa, per gra			
pujol	casa vilanova	maria fierro pallicer	api									
pujol	casa vilanova	maria fierro pallicer	mongeta	procedent del pont de montanyana					per gra, fa fils			
pujol	casa vilanova	maria fierro pallicer	mongeta	roni					mata baixa, gra			
pujol	casa vilanova	maria fierro pallicer	mongeta	roi					fa fils per tavella, millor gra			
pujol	casa vilanova	maria fierro pallicer	col	de ruc	comuna				no es fa gaire alta,			per verdura
araós	casa de millet	teresa fàbregues	mongeta	del tròs		st isidre com a molt d'hora			abans en extensiu, ara a l'hort, mata baixa, en sec			per coure, estovar nit abans
araós	casa de millet	teresa fàbregues	mongeta	tavella redona		terra ha d'estar calenta		molt sovint sinó s'endureix				
araós	casa de millet	teresa fàbregues	escarola	doble de verano		lluna baixa abril a set		hivern		cabdella sola, no cal lligar per blanquejar, protegeix del fred amb fulla de la tardor	deixa que s'assequi bé i la pica amb un garrot pq salti	
araós	casa de millet	teresa fàbregues	api	verd		lluna vella de carnaval	maig juny			es fa molt gròs		



poble	casa	informador	espècie	varietat	altres noms varietat	data sembra	transplantant	recol·lecció	altres	debilitats i resist	per guardar llavor	info gastronòmica
casibrós (900m)	casa arnau	rita i mercè pedrico (91a)	fesol	redó					mata molt grossa, deixar 3 pams entre mates	cap malaltia		
casibrós (900m)	casa arnau	rita i mercè pedrico (91a)	fesol	negre	de generacions				mata baixa, 2 pams entre plantes	fulla groga, en anys de molta calor		tavella tendre, també fa fils
casibrós (900m)	casa arnau	rita i mercè pedrico (91a)	fesol	marronet	vé d'os de civis, de generacions	abril			mata baixa, hi tiren molt fem, 1any de vell	fulla groga, en anys de molta calor	planta sencera, la més guapa	
casibrós (900m)	casa arnau	rita i mercè pedrico (91a)	enciam	verd i negre barrejat		lluna vella carnaval, dijous gras			el verd és tipus maravilla	s'espiga més el verd q el negre,	cull planta sencera, en lluna vella així no s'espiga tant	
casibrós (900m)	casa arnau	rita i mercè pedrico (91a)	col	comuna					igual que les altres descripcions			
casibrós (900m)	casa arnau	rita i mercè pedrico (91a)	fabas			pel pilar					llavor més groixuda	cou i tritura potser amb una patata i ceba, crema de verdures
casibrós (900m)	casa arnau	rita i mercè pedrico (91a)	pèsol	nanu o gran		primavera			no saben quin es	germinarà?		
casibrós (900m)	casa arnau	rita i mercè pedrico (91a)	escarola	no és fulla tant fina com cabell d'angel		30 maig millor pq aguanta espigat, 11 juny, pasgua (poca llavor pq puja poc), ascensió també		juny si la sembra 30maig	1 pam distància, cal lligar per blanquejar	gee		

poble	casa	informador	espècie	varietat	altres noms varietat	data sembra	transplant	recol·lecció	altres	debilitats i resist	per guardar llavor	info gastronòmica
casibrós (900m)	casa arnau	rita i mercè pedrico (91a)	remolatxa	comú, farratgera		st josep		setembre	blanc rosada			11 juny sant bernabé, dia escaroler
casibrós (900m)	casa arnau	rita i mercè pedrico (91a)	carbassa	cabell d'àngel		maig		setembre, quan l'ungla no es clava	allargada, llisa, verda amb estries blanques	sembren al cap de la paret i va avall		no es menja quan es cull, cal deixar 2 mesos pq reposi, té més sucres. Talla a rodanxes de 2dits sense pell i deixa una nit junt amb 1llimona i 1/2 de sucre (per carbassa) coure a foc lent i remenant
casibrós (900m)	casa arnau	rita i mercè pedrico (91a)	carbassa	pasteque	de frança							per cabell d'angel
la bastida	casa campa	maria isanta	carbassa	rabequet		st josep			rodona, pell fina			puré o vianda
la bastida	casa campa	maria isanta	carbassa	rabequet xica					rodona, pell fina però més petita			
la bastida	casa campa	maria isanta	carbassa	cabell d'àngel	de la borda botja	st josep			verda estriada verd fosc, de dins blanca i llavors negreus		collir en lluna vella	carbassa i 1 taronja i 1 mandarina (treu pinyols i puntes) a rodanxes, si deixes tota la nit amb sucre no s'empega tant i suc (1,5 sucre per 3 carbassa)
sort	borda de botja	dolors ros coronat	tomàquet	llargueta		st josep	maig	finals agost, alguns els cull verds i van madurant fins febrer per suc	és la més bona, fulla pansida, fruit carnós, poca llavor i petita, carrega molt, fruits 300g, d'emparrar però no tant com les altres	l'únic q hi tira és flor de sofre en sec, una mica cada 2 o 3 setmanes i quan les veu pansides gallinassa per sobre la mata	collir en lluna vella	hotel d'àneu n'hi comprava



poble	casa	informador	espècie	varietat	altres noms varietat	data sembra	transplant	recol·lecció	altres	debilitats i resist	per guardar llavor	info gastronòmica
sort	borda de botja	dolors ros coronat	tomàquet	rodona		st josep	maig	finals agost, alguns els cull verds i van madurant fins febrer per sucra	molt bona, peces 1kg i +	l'únic q hi tira és flor de sofre en sec, una mica cada 2 o 3 setmanes i quan les veu pansides gallinassa per sobre la mata	collir en lluna vella	hi ha qui diu q és una mica farinós
sort	borda de botja	dolors ros coronat	tomàquet	rosa		st josep	maig	finals agost, alguns els cull verds i van madurant fins febrer per sucra	venen de frança	l'únic q hi tira és flor de sofre en sec, una mica cada 2 o 3 setmanes i quan les veu pansides gallinassa per sobre la mata	collir en lluna vella	
sort	borda de botja	dolors ros coronat	tomàquet	rodona		st josep	maig			l'únic q hi tira és flor de sofre en sec	collir en lluna vella	
sort	borda de botja	dolors ros coronat	tomàquet	rosa		st josep	maig			l'únic q hi tira és flor de sofre en sec	collir en lluna vella	
sort	borda de botja	dolors ros coronat	tomàquet	rodona		st josep	maig			l'únic q hi tira és flor de sofre en sec	collir en lluna vella	
sort	borda de botja	dolors ros coronat	api	murenu	prové de baiasca (molt antiga)	st josep o finals abril	maig	setembre o hivern	setembre (quan sembra per stjosep) o hivern (quan sembra finals abril) lliga amb 2 cordills i un paper de sac per blanqueja, o dues teules per banda	l'únic q hi tira és flor de sofre en sec	collir en lluna vella	gust molt més bo i aromàtic, pel caldo i amanir, tb el congela en paper de diari
sort	borda de botja	dolors ros coronat	enciam	verd llarg o carxofet?		a cada lluna vella de març a oct			verd, puja fulles rectes carxofet puja més pla i cabdella sol, no cal lligar costa molt d'espigar	l'únic q hi tira és flor de sofre en sec	collir en lluna vella	

poble	casa	informador	espècie	varietat	altres noms varietat	data sembra	transplant	recol·lecció	altres	debilitats i resist	per guardar llavor	info gastronòmica
sort	borda de botja	dolors ros coronat	escarola			st isidro o per st bernabé (11 juny) és lo millor	si fa sembra directa n'abança 1setmana		no tant fina com cabell d'angel, mata grossa, a 2pams,			gens amarga
caregure (hi ha mates de julivert per tot arreu)	casa jaumet	rosario	api			març		tardor lliga cordill i paper	tija grasa i gens filosa			caldo i amanit
caregure (hi ha mates de julivert per tot arreu)	casa jaumet	rosario	pèsol	d'emparrar		tardor, es fan més forts, tb al febrer amb alls		març i durant tota primavera			no toca la mata que vol per llavor	
caregure (hi ha mates de julivert per tot arreu)	casa jaumet	rosario	faba			tardor, es fan més forts, tb al febrer amb alls		abril comença			no toca la mata que vol per llavor	
caregure (hi ha mates de julivert per tot arreu)	casa jaumet	rosario	carbassa	tipus ravaquet		st josep quan ha fet el plè			gran pell taronja fosc i fa una mica de marca, rodona i també de llargues		la que sigui	crema, escudella i a la brasa
caregure (hi ha mates de julivert per tot arreu)	casa jaumet	rosario	carbassa	tipus ravaquet petita		st josep quan ha fet el plè			gran pell taronja fosc i fa una mica de marca, rodona i també de llargues		la que sigui	crema, escudella i a la brasa

poble	casa	informador	espècie	varietat	altres noms varietat	data sembra	transplantant	recol·lecció	altres	debilitats i resist	per guardar llavor	info gastronòmica
caregues	casa jaumet	rosario	carbassó		st josep quan ha fet el plè			1 pam mínim	verd, molt llarg, mata molt grossa, si en surt un de groc s'ha de treure		en deixa el que se li passa	
caregues	casa jaumet	rosario	tomaquet	de molt bona mena				20 agost, venen +tard q els convencionals, per sucocar fins febrer	grossa, plena, rodona, dolça, pell fina, no pinça pq prefereix mata que dongui la volta i protegeix del fred	pugó és lo únic		verdes, per confitar en vinagre
caregues	casa jaumet	rosario	clavellines	vermelles					molt olorós			
caregues	casa jaumet	rosario	fesol	perona					mata alta, per tendre i per sec, arriba molt ràpid			
sorpe	casa cairilla	rosa m <sup>a</sup> riu	fesol	quarantens		st isaac			mata baixa, sec, vianda	molt sana	les que sobren	
esterri d'àneu	casa rosendu	rosa caterina	enciam	morenu		tardor o febrer, març amb els alls		1ers de juny	fulles avinagrades			sensible espigat, sa i fort
esterri d'àneu	casa rosendu	rosa caterina	fesol	mantega		22 d'abril per sant soteró		juliol	per tavella que és groga, per gra no			a vegades pulgó
esterri d'àneu	casa rosendu	rosa caterina	ceba	dolça		desembre	abril	octubre	cultiva en un lloc sorrenc i es fa molt grossa, tipus taronja grossa, a l'hort no se li fa tant guapa, pq es rega més i es podreix ¿? És allargada, pell daurada, dins blanca, es guarda bé tot l'hivern		deixa 3 o 4 sense transplantar i si en grilla alguna la planta per llavor	pica una mica, tant per sofregit com crua
esterri d'àneu	casa rosendu	rosa caterina	tomaquet	de tot l'any					d'emparrar, fruit petit i rosat, flor de sofre al peu de la planta pq no hi pugin formigues, els guarda estesos en cobes de fruita sense posar-hi sofre ni res			tipus de sucocar, a vegades per l'amanida però no és gaire dolç
son	casa moreu		carbassa	grogena		abril, maig			rodona, groga			vianda, crema
son	casa moreu		carbassa	verda					verda i estries verd fosc, rodona i de dins groga			vianda, crema

poble	casa	informador	espècie	varietat	altres noms varietat	data sembra	transplant	recol·lecció	altres	debilitats i resist	per guardar llavor	info gastronòmica
estáis	casa poblador	joana gerotina	fesol	afartapobres					per sec, mata baixa			
seurí	casa font		fesol	mata baixa				finals juliol	tavella llarga i rodona, gra marronet, per tavella no fa fils, carrega molt			guarda al congelador escaldada
seurí	casa font		carbassó	de córrer		juny			si s'en passa algun ho deixa per carbassa, tira gallinassa, en un cap de paret que caigui			
seurí	casa font		fesol	perona					mata alta, s'emparra amb bastons de freixe o avellaner (parrals)			
seurí	casa font		tomaquet	palosanto		1ers abril en lluna vella	2a setmana de maig, per st isidre	finals agost	molt vermella			conserva o amanit
seurí	casa font		carbassa	rabequet					rodona, amb una mica de costella i taronges, amb aigües marronetes, taronja de dins			vianda i crema
seurí	casa llacai	daniel ortega	carbassa	rabequet		passat st isidre		set-oct	rodona, amb una mica de costella i taronges, amb aigües marronetes, taronja de dins, peces de +de 20kg	cap problema	de la peça més gran	
seurí	casa llacai	daniel ortega	carbassa	cabell d'àngel		passat st isidre		set-oct	verda amb ratlleta més fosca, llavor negra			
seurí	casa llacai	daniel ortega	fesol									
seurí	casa llacai	daniel ortega	fesol	tavella		finals juny		finals agost	per gra, mata baixa	a vegades pulgó	les que sobren	
seurí	casa llacai	daniel ortega	fesol	mata baixa		finals maig		agost	tavella i sec		les q sobren	
gerri de la sal	casa gassa	rosa i pare	tomaquet	de guardar					cilíndric, aguanta molt			
gerri de la sal	casa gassa	rosa i pare	carbassa	de concurs								no és gaire bona