

















Descriptors de ceba

Esporus, Centre de la Biodiversitat Cultivada. 2011

FULLA	1. Número de fulles per pseudo-tija (*)											
	2. Port (*)	1. Erecte			2. Erecte a semierecte		3. Semierecte		4. Semierecte a horitzontal		5. Horitzontal	
	3. Cerositat (*)	0. Absent		3. Dèbil		5. Mitjana		7. Forta				
	4. Intensitat del color verd (*)	1. Molt clar		2. Clar		3. Mitjà		4. Obscur		Determinar segons carta de colors		
	5. Diàmetre de la fulla (cm) (*)	Es mesura l'amplada màxima de la fulla més llarga de plantes plenament desenvolupades. Aplanar la fulla per prendre la mesura més fàcilment										
BULB	6. Alçada del bulb (cm) (*)											
	7. Diàmetre del bulb (cm) (*)											
	8. Relació alçada/diàmetre (*)											
	9. Posició del diàmetre màxim (*)	1. Cap a la tija		2. En el punt mig		3. Cap a l'arrel						
	10. Forma en secció longitudinal (*)	1. El·líptica			2. El·líptica ampla			4. Oval			5. Circular	
6. Obovada			7. Ròmbica			8. El·líptica transversal			9. El·líptica transversal estreta			



	11. Forma de l'extrem de la tija (*)	1. Deprimit 	2. Pla 	3. Prominent 	4. Arrodonit 	5. Punxegut 					
	12. Forma de l'extrem de l'arrel (*)	1. Plana 	2. Rodona 	3. Cònica 	4. Altres						
PELL SECA	13. Color de fons (*)	1. Blanca	2. Gris	3. Verda	4. Groga	5. Marró	6. Rosa	7. Vermella	Determinar segons carta de colors		
	14. Intensitat del color de fons (*)	1. Clar	2. Mitjà	3. Fosc	Només per varietats amb la pell seca no blanca.						
	15. Matis de color (a més del color de fons) (*)	0. Absent	1. Grisenc	2. Verdós	3. Groguenc	4. Amarronat	5. Rosenc	6. Vermellós	7. Purpuri		
LLAVOR	16. Color de l'epidermis de les escames (capes) carnosos (*)	0. Absent	1. Verdós	2. Vermellós							
	17. Número de punts de creixement per kg (*)	Es calcula just abans els bulbs es grillin. Es trien bulbs de mida mitjana i es pesen tots junts (s'anota el pes en kg). Es parteixen per la meitat, transversalment, a un terç de la base. Els punts solen ser de color verd i estar envoltats per anells de teixit. El número de punts de creixement depèn de la mida del bulb però, en cada varietat, el que es constant és el pes per punt de creixement. Per poder comparar les varietats, calcularem el número de punts de creixement per kg dividint la suma total de punts comptats per el pes total calculat al començar.									
	18. Contingut de matèria seca en % (*)	Es seleccionen 20 bulbs i, un cop eliminada la pell seca i el disc de l'arrel, es tallen en trossets ben petits (1 a 5 mm). Es pesa la mostra immediatament després de tallada (valor pes fresc PF). Es posen a assecar 2 hores a 105°C i després, per tal d'evitar la caramelització,									
	19. Època de maduresa de la collita sembrada a la tardor (*)	La collita es considera madura quan el 80% de les plantes presenten caiguda de la fulla								la temperatura s'abaixa a 65°C i es manté així durant 22 hores. Després es torna a pesar (valor pes sec PS). El contingut de matèria seca es calcularà $PF/PS \times 100$.	
	20. Època de maduresa de la collita sembrada a la primavera (*)	La collita es considera madura quan el 80% de les plantes presenten caiguda de la fulla								El contingut en matèria seca es pot determinar amb un refractòmetre.	
	21. Època de grillat durant magatzematge	Els bulbs es curaran dues setmanes (evitant temperatures superiors als 40°C). S'emmagatzemaran en un lloc sec i fresc (entre 2°C i 5°C), en caixes que permetin bona ventilació. S'ha de comptar les setmanes que passen des que s'emmagatzemen fins que comencen a grillar. S'ha d'avaluar en 50 bulbs com a mínim.									
22. Esterilitat masculina (*)	S'avalua sobre flors de plantes obtingudes després de plantar els bulbs collits.										