

DESCRIPTORS de l'ORDI (*Hordeum vulgare* L.)

Data sembra:

nº mostra	nº banc	Espècie	Nom local	Província	Localitat
1	BGE008781	Hordeum vulgare L.	Ordi	Barcelona	Castellolí

Nº fillols / planta (abans d'encanyar)	
Hàbit de creixement	1. Postrat 2. Mig 3. Erecte
Altura planta (cm) del sòl a la part final de l'última espiga sense incloure arestes	
Pigmentació de la tija (immadur) avaluat en quan fillola	1. Verd 2. Porpra (només basal) 3. Porpra (meitat o més)
Dies fins l'espigat: des de la data sembra fins que mitja espiga emergeixi de la baina al 50% de les plantes	
Dies fins la maduració: des de data sembra fins que es manifestin madures el 50% de les plantes	
Número de carreres	1. 6 carreres 2. 2 carreres amb flors laterals estèrils
Longitud de l'espiga (mm) mitja de 5 espigues a l'atzar. Des del nus basal de l'espiga fins l'apèndix de l'última espigueta	
Densitat espiga: mitja de la longitud dels "artejos" de la part central de l'espiga. Es mesura des del començament de la fase de gra pastós fins al final de la maduresa.	1. laxa (≥ 4 mm) 2. Mitja (2-4mm) 3. densa (≤ 2 mm)
Nº triplets d'espiguetes/espiga: Valor mig estimat en 5 espigues principals agafades a l'atzar utilitzades en la mesura de la longitud de l'espiga.	
Nº llavors/espigueta: nº mig de llavors d'una espigueta obtingut de la part central de l'espiga (de les 5 espigues agafades a l'atzar)	
Arestes de la lemma i caputxes	1. Sense arestes (escornat) 2. Petites arestes (<2cm) 3. arestades 4. Caputxes "sésiles" 5. Caputxes elevades
Dentat dels nervis laterals interns a la lemma	1. Absent 2. Presència de dents
Color de la lemma	1. blanca - marró 2. Porpra - negre
Longitud arestes en relació longitud espiga	1. més curtes que les espigues 2. iguals 3. més llargues
Rugositat de les arestes	3. Llisa (pocs pèls i a la punta, més de 5 cm llisos a la base) 5. Intermig (petits pèls a la meitat superior, menys de 5cm llisos a la base) 7. Aspres (vellositat completa)
Longitud gluma més aresta en relació al gra	1. més curta 2. aprox igual 3. més llarga 4. bastant més llarga (casi dues vegades) 5. molt més llarga (com la lemma)
Gluma és la glumel·la en català?	
Vellositat de la raquilla	1. pèls curts 2. pèls llargs
Cobertes de la llavor	1. llavor nua 2. llavor coberta
Color de la llavor	1. blanca 2. blava 3. negre 4. altres
Pes de 1000 grans (g)	
Contingut de proteïna (al 14% d'humitat)	Factor de conversió N x 6,25

Susceptibilitat al fred	1. resistent 2. baixa 3. alta 4. molt alta
Susceptibilitat a <i>Helminthosporium sativum</i> (<i>Cochliobolus sativus</i>) per lesions foliars es basa en el punt mig de la planta	3. baixa (1/3 inferior de la planta amb lesions) 5. mitja (sense lesions per sobre del punt mig) 7. alta (per sota de la fulla bandera o amb traces de la fulla bandera) 9. molt alta (lesions també a les espigues, indicar el %)
Observacions	